

Místní komunikace - Hluboš			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		6982	m
z toho	místní komunikace III. třídy	5463	m
	místní komunikace IV. třídy	1519	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		24287	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	6235	m ²
	s povrchem živičným	11161	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	4601	m ²
	celkem	21996	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	1062	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	32	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	36	m ²
	s povrchem živičným	930	m ²
	s povrchem nespevněným	231	m ²
	celkem	2290	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	2	ks
Celková délka mostů a lávek	27	m

Finance		
Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1c																						
		III	338	2028	0	0	332	1438	0	0	0	0	2;3;2;1	0	322	1	678	0	0	0	0	kamenná
2c																						
		III	0	0	243	680	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3c																						
		III	337	1609	0	0	0	0	0	0	296	1036	3;2;2	0	0	6	52	0	0	0	0	kamenná
4c																						
		III	573	2337	0	0	114	456	0	0	75	225	3;2;;2	0	153	0	436	0	0	0	0	kamenná
5c																						
		III	0	0	241	806	-111	0	0	0	0	0	2;5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6c																						
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	163	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a makadam
7c																						
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	73	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a makadam
8c																						
		III	69	128	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	kamenná
9c																						
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	393	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10c																						
		III	0	0	0	0	47	124	0	0	133	333	2	0	0	1	0	0	0	0	0	-
11c																						
		III	0	0	0	0	6	27	0	0	231	924	2	0	0	0	0	0	0	0	0	a makadam
12c																						
		III	9	18	15	75	0	0	0	0	0	0	3;3	0	0	0	0	0	0	0	0	kamenná
13c																						
		III	0	0	140	644	100	408	0	0	0	0	3;2	0	0	1	19	0	0	0	0	-

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14c																						
		III	0	0	111	432	63	255	0	0	0	0	3;2	0	0	2	0	0	0	0	0	-
15c																						
		III	0	0	84	341	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16c																						
		III	18	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	zatravnovací
17c																						
		III	0	0	0	0	20	50	0	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	-
18c																						
		III	0	0	0	0	86	516	0	0	0	0	2	0	0	0	153	0	0	0	0	-
19c																						
		III	0	0	0	0	14	115	0	0	0	0	2	0	0	1	14	0	0	0	0	-
20c																						
		III	0	0	0	0	121	869	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	-
21c																						
		III	0	0	0	0	70	213	0	0	81	243	2	0	0	0	15	0	0	0	0	-
22c																						
		III	0	0	172	748	550	2309	0	0	0	0	2;1;1	0	0	6	442	0	0	0	0	-
23c																						
		III	0	0	62	93	44	88	0	0	0	0	3;1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24c																						
		III	0	0	0	0	7	49	0	0	57	228	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25c																						
		III	0	0	0	0	86	428	0	0	0	0	2	0	0	4	116	0	0	0	0	-
Celkem:			1344	6235	1068	3818	1549	7343	0	0	1502	4601		0	475	28	1981	0	0	0	0	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	86	114	0	0	0	0	273	391	0	0	3;2;1;2	0	339	29	0	0	-
2d																			
		IV	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0,5 x 0,5m
3d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	54	162	0	0	2	0	99	0	0	0	-
4d																			
		IV	82	0	0	0	0	0	82	377	0	0	2	0	0	124	0	0	-
5d																			
		IV	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,5 x 0,5m
6d																			
		IV	71	71	16	32	0	0	0	0	0	0	2;3	0	0	0	0	0	0,5 x 0,5m
7d																			
		IV	208	382	0	0	0	0	0	0	26	39	0	0	100	43	0	0	0,3x0,3m;0,5x0,5m;beton
8d																			
		IV	68	140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	88	0	0	2	beton
9d																			
		IV	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11	0	0	-
10d																			
		IV	245	273	0	0	0	0	0	0	0	0	1;3	0	245	0	0	1	-
11d																			
		IV	0	0	0	0	36	36	0	0	192	192	0	0	0	71	0	0	-
Celkem:			840	1062	16	32	36	36	409	930	218	231		0	871	320	0	3	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Umístění	Číslo	km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)				Únosnost	Zábradlí		Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
	Objekt		a) druh b) překážka c) místo		Vozovka			šířková	kolmá	volná	mezi zvyš. obrubám	zábra- zábřa- dlím	jednostranné/oboustranné		výborný	vel. dobrý		dobrý	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava		
			materiál																						
			délka (m) / výška (cm)																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
3	L1	0,240	deskový	žlb. deska	kámen/beton	22,00	2	-	-	2,00	-	4,00	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*		
			Litavka		beton									ocelové trubky								n*	n*		
			Hluboš		živice									18 / 100											
8	M1	0,040	deskový	žlb. deska	kámen/beton	5,00	1	3,50	1,50	5,00	-	4,20	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*		
			Hlubošský potok		beton									ocelové trubky								n*	n*		
			Hluboš		nezpevněný									4,8 / 100cm											

Místní komunikace č. 01c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/118	aasfaltový beton	10,00	2
		začátek kamenné obruby	vlevo i vpravo			
	0,005	změna šířky			6,00	
	0,016	konec kamenné obruby	vpravo			
		napojení MK 19c				
	0,021	kanalizační vpust'				
	0,024	začátek kamenné obruby	vpravo			
	0,060	změna šířky		žulová dlažba		3
	0,106	napojení účelové komunikace				
	0,133	kanalizační vpust'				
	0,174	napojení MK 2c				
	0,207	napojení MK 4c				
		kanalizační vpust'				
		změna povrchu		žulová dlažba		2
	0,240	napojení účelové komunikace				
	0,343	změna povrchu		asfaltový beton		
		změna šířky			4,00	1
		konec kamenné obruby	vlevo i vpravo			
		napojení MK 13c				
	0,348	začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vpravo			
	0,360	zpomalovací práh	3,5 metru			
	0,660	změna šířky			29,00	
	0,670	konec úpravy	napojení na silnici III/1185			

**Místní komunikace
č. 02c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	penetrční makadam+nezpev	3,00	5
	0,138	změna šířky			4,00	
	0,238	změna šířky			9,00	
	0,243	konec úpravy	napojení na MK 1c			

Místní komunikace č. 03c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	asfaltový beton + žulová dlaž	4,50	3
		začátek kamenné obruby	vlevo i vpravo			
	0,020	konec kamenné obruby	vpravo			
	0,032	konec kamenné obruby	vlevo			
	0,140	napojení MK 5c				
	0,152	změna povrchu		žulová dlažba		2
		změna šířky			5,00	
		kanalizační vpust'				
	0,172	kanalizační vpust'				
	0,190	kanalizační vpust'				
	0,220	napojení MK 6c				
	0,334	změna povrchu		nezpevněný		
		změna šířky			3,5	
		napojení MK - parkoviště				
	0,489	změna povrchu		nezpevněný + makadam		
	0,535	kanalizační vpust'				
	0,580	kanalizační vpust'				
		napojení MK 7c				
	0,630	změna povrchu		žulová dlažba		2
		změna šířky			10,00	
	0,633	konec úpravy	napojení na MK 4c			
		kanalizační vpust'				

Místní komunikace č. 04c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	žulová dlažba	14,00	3
		začátek kamenné obruby	vlevo i vpravo			
	0,015	napojení MK 3c				
		změna šířky			4,00	
	0,074	začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
	0,081	začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vpravo			
	0,150	konec přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
	0,158	konec přírodního odvodňovacího žlabu	vpravo			
	0,165	napojení MK 2c				
	0,169	napojení MK 12c				
	0,194	kanalizační vpust'				
	0,200	napojení MK 5c				
	0,218	změna povrchu		asfaltový beton		2
		konec kamenné obruby	vlevo i vpravo			
	0,280	napojení MK 11c				
	0,318	napojení MK 10c				
	0,332	změna šířky		žulová dlažba		2
	0,418	napojení MK 3c				
	0,679	napojení MK 9c				
	0,687	změna šířky			3,00	
		změna povrchu		nezpevněný		
	0,762	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

Místní komunikace č. 05c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	penetrační makadam	11,00	2
	0,007	změna šířky			5,00	
	0,021	napojení MK 12c				
	0,111	změna šířky			26,00	
		změna povrchu		penetrační makadam		5
	0,130	konec úpravy	napojení na MK 3c			

**Místní komunikace
č. 06c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3c	nezpevněný + makadam	3,50	
	0,163	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

**Místní komunikace
č. 07c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3c	nezpevněný - makadam	3,50	
	0,073	konec úpravy	koneckomunikace			

**Místní komunikace
č. 08c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	žulová dlažba	2,50	2
	0,058	změna šířky			5,00	
	0,069	konec úpravy	konec komunikace			

**Místní komunikace
č. 09c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	nezpevněný	3,50	
	0,135	napojení účelové komunikace				
	0,381	změna šířky			10,00	
	0,393	konec úpravy	napojení na MK 4c			

**Místní komunikace
č. 10c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/118	asfaltový beton	8,00	2
		kanalizační vpust'				
	0,004	změna šířky			2,50	
	0,047	změna povrchu		nezpevněný - makadam		
	0,052	napojení účelové komunikace				
	0,180	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

**Místní komunikace
č. 11c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	asfaltový beton	9,00	2
	0,006	změna šířky			4,00	
		změna povrchu		nezpevněný+štěrkodrt'+makadam		
	0,237	konec úpravy	konec komunikace			

**Místní komunikace
č. 12c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
—	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	žulová dlažba	4,00	3
—	0,009	změna povrchu		penetrační makadam		3
		změna šířky			5,00	
	0,02	změna šířky			10,00	
	0,02	konec úpravy	napojení na MK 5c			

Místní komunikace č. 13c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	penetrační makadam	13,00	3
	0,007	změna šířky			4,50	
	0,123	napojení účelové komunikace				
	0,134	napojení MK 14c				
	0,140	změna povrchu		asfaltový beton		2
		změna šířky			4,00	
		kanalizační vpust'				
	0,170	napojení účelové komunikace				
	0,205	začátek silniční obruby	vlevo			
	0,224	konec silniční obruby	vlevo			
	0,232	změna šířky			10,00	
	0,240	konec úpravy	napojení na silnici II/118			
		kanalizační vpust'				

Místní komunikace č. 14c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 13c	penetrační makadam	3,00	3
		kanalizační vpust'				
	0,005	změna šířky			4,00	
	0,084	napojení MK 15c				
	0,087	kanalizační vpust'				
	0,111	změna povrchu		asfaltový beton		2
	0,171	změna šířky			10,00	
	0,174	konec úpravy	napojení na silnici III/1185			

**Místní komunikace
č. 15c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 14c	penetrační makadam	10,00	3
	0,005	změna šířky			4,00	
	0,084	konec úpravy	konec komunikace			

**Místní komunikace
č. 16c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	zatravněovací dlažba	6,40	
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
	0,018	konec úpravy	konec parkoviště			

**Místní komunikace
č. 17c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	zámková dlažba	5,50	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
	0,010	konec úpravy	konec parkoviště			

**Místní komunikace
č. 18c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/118	asfaltový beton	6,00	2
		začátek kamenné obruby	vpravo			
	0,019	začátek kamenné obruby	vlevo			
	0,086	konec úpravy	napojení na silnici II/118			

**Místní komunikace
č. 19c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	14,00	2
		začátek silniční obruby	vlevo			
	0,005	změna šířky			6,00	
	0,010	změna šířky			25,00	
	0,014	konec úpravy	napojení na silnici II/118			
		kanalizační vpust'				

Místní komunikace č. 20c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/118	asfaltový beton	40,00	2
		kanalizační vpust'				
	0,012	kanalizační vpust'				
		změna šířky			4,50	
	0,027	kanalizační vpust'	2x			
		změna šířky			6,00	
	0,055	kanalizační vpust'				
	0,063	napojení MK 21c				
	0,070	napojení MK 8d				
		změna šířky			4,00	
	0,116	změna šířky			11,00	
	0,121	konec úpravy	napojení na MK 22c			
		kanalizační vpust'				

**Místní komunikace
č. 21c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 20c	asfaltový beton	7,00	2
2	0,005	začátek silniční obruby	vpravo			
3		změna šířky			3,00	
	0,020	konec silniční obruby	vpravo			
4	0,070	změna povrchu		nezpevněný		
	0,151	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace č. 22c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/118	asfaltový beton	14,00	2
		začátek silniční obruby	vpravo			
	0,002	kanalizační vpust'				
	0,015	začátek silniční obruby	vlevo			
		změna šířky			5,00	
	0,035	kanalizační vpust'				
		napojení MK 8d				
	0,085	napojení MK 20c				
	0,107	kanalizační vpust'				
	0,144	konec silniční obruby	vpravo			
	0,148	napojení MK23c				
	0,155	kanalizační vpust'				
		změna šířky			4,00	
	0,175	kanalizační vpust'				
	0,212	kanalizační vpust'				
	0,242	napojení MK 23c				
	0,253	kanalizační vpust'				
	0,271	změna šířky			5,00	
	0,313	napojení Mk 24c				
		změna povrchu		asfaltový beton		1
		změna šířky			3,50	
		konec silniční obruby	vlevo			
	0,391	napojení účelové komunikace				
	0,543	napojení MK 25c				
	0,550	změna povrchu		penetrační makadam		1
		změna šířky			4,00	
	0,584	odvodní žlab - železný	délka 4 metry			
	0,617	odvodní žlab - železný				
	0,656	napojení účelové komunikace				
	0,662	odvodní žlab - železný	délka 4 metry			
		změna šířky			5,00	
	0,722	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci			

**Místní komunikace
č. 23c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	naapojení na MK 22c	penetrační makadam	3,00	3
	0,062	změna povrchu		asfaltový beton		1
		změna šířky			4,00	
	0,106	konec úpravy	napojení na MK 22c			

**Místní komunikace
č. 24c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 22c	asfaltový beton	14,00	2
	0,007	změna šířky			4,00	
		změna povrchu		nezpevněný		
	0,064	konec úpravy	napojení účelové komunikace			

Místní komunikace č. 25c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 22c	asfaltový beton	9,00	2
	0,002	začátek silniční obruby	vpravo			
	0,005	začátek silniční obruby	vlevo			
		změna šířky			5,00	
	0,040	kanalizační vpust'				
	0,047	kanalizační vpust'				
	0,057	konec silniční obruby	vpravo			
	0,066	konec silniční obruby	vlevo			
	0,070	kanalizační vpust'				
	0,086	konec úpravy	konec komunikace			
		kanalizační vpust'				

**Místní komunikace (chodník)
č. 01d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	betonová dlažba 50x50	1,00	3
	0,020	začátek silniční obruby	vlevo			
	0,031	změna šířky			1,50	
	0,086	změna povrchu		asfaltový beton		2
	0,180	změna šířky			1,00	
	0,208	začátek chodníkové obruby	vpravo			
	0,212	konec chodníkové obruby	vpravo			
	0,218	začátek silniční obruby	vpravo			
		změna povrchu		asfaltový beton		1
		změna šířky			1,20	
	0,234	změna povrchu		asfaltový beton		2
	0,264	konec silniční obruby	vlevo			
	0,313	změna šířky			2,00	
		konec silniční obruby	vpravo			
	0,334	začátek chodníkové obruby	vlevo			
	0,349	změna šířky			11,00	
	0,354	změna šířky			2,00	
	0,359	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 02d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	betonová dlažba 50x50	1,00	2
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
	0,042	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 03d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c	asfaltový beton	3,00	2
		začátek silniční obruby	vlevo			
	0,005	napojení MK 4d				
	0,009	začátek silniční obruby	vpravo			
	0,011	napojení MK 5d				
	0,054	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 04d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3d	asfaltový beton	4,60	2
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
	0,004	sloupek				
	0,029	napojení MK 2d				
	0,062	konec chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
	0,081	sloupek				
	0,082	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 05d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 3d	betonová dlažba 50x50	1,00	3
	0,027	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 06d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	2,00	2
	0,016	změna povrchu		betonová dlažba 50x50		3
		změna šířky			1,00	
	0,087	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)**č. 07d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	betonová dlažba 03x03	1,20	3
		začátek chodníkové obruby	vlevo			
	0,019	změna šířky			1,50	
		konec chodníkové obruby	vlevo			
	0,045	změna povrchu		betonová dlažba 0,5x0,5		4
	0,071	změna povrchu		nezpevněný		
	0,134	změna povrchu		beton		3
		začátek silniční obruby	vlevo			
	0,190	změna šířky			2,40	
	0,205	kanalizační vpust'				
	0,210	změna šířky			1,80	
		začátek chodníkové obruby	vlevo			
	0,234	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 08d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	beton	2,50	3
		začátek silniční obruby	vpravo			
	0,028	kanalizační vpust'				
	0,048	kanalizační vpust'				
		změna šířky			1,00	
		začátek silniční obruby	vlevo			
	0,068	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 09d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	asfaltový beton	1,20	2
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
	0,011	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 10d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	asfaltový beton	1,00	1
		začátek silniční obruby	vpravo			
	0,130	kanalizační vpust'				
	0,140	změna šířky			1,40	
	0,210	změna šířky			1,00	
		změna povrchu		asfaltový beton		3
	0,245	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)
č. 11d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 6c	nezpevněný	1,00	
	0,192	změna povrchu		žulová dlažba		
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
	0,228	konec úpravy	napojení na MK 1c			